

www.kayasoftelektronik.com.tr



# KS

# KAYASOFT

Elektronik Asansör ve Yazılım

# 2025

# ÜRÜN KATALOĞU

PRODUCT CATALOG

+90 (216) 611 29 47

Altınşehir Mah. Kumru Cad. Beyaz  
karanfil Sk. No:44 Ümraniye  
İstanbul

# A K Ü L E R B A T T E R I E S

## KS9-12



## KS7.2-12



## KS2.3-12



## KS1.3-12



MODEL	TANIM DESCRIPTION	TERMINAL	AĞIRLIK WEIGHT (KG)	EBATLAR DIMENSION (MM)
KS-1.3-12	12V 1.3 Ah	F1	0,56	97*43*51
KS-2.3-12	12V 2.3 Ah	F1	0,9	178*35*61
KS-7.2-12	12V 7.2Ah	F2	2	151*65*95
KS-9-12	12V 9Ah	F2	2,56	151*65*95
KS-12-12	12V 12Ah	F2	3,4	151*98*95
KS-18-12	12V 18Ah	M5	5	181*77*167

# LINE INTERACTIVE UPS

KS-3000H



KS-2000H



	KS-3000H	KS-2000H
GÜÇ / POWER	3000 VA - 2400W	2000 VA - 1600W
GİRİŞ GERİLİM / FREKANS INPUT VOLTAGE / FREQUENCY	220-230-240V ±%10 / 50Hz ±%10	
ÇIKIŞ GERİLİM / FREKANS OUTPUT VOLTAGE / FREQUENCY	220-230-240V ±%10	
AKÜ / BATTERY	12V 9Ah x 4 ( DAHİLİ-INTERNAL)	12V 9Ah x 3 (DAHİLİ - INTERNAL)
KORUMA / PROTECTION	KISA DEVRE, BATARYA AŞIRI ŞARJ VE DEŞARJ SHORT CIRCUIT, BATTERY OVERCHARGING AND DISCHARGE	
DİĞER / OTHERS	ÇALIŞMA SICAKLIĞI / OPERATING TEMPERATURE - 5 °C - 40 °C SOĞUTMA MODU / COOLING MODE - FAN	

# LIFT UPS

KS-1500H



KS-1500



KS-800



	KS-1500	KS-1500H	KS-800
GÜÇ / POWER	1500VA / 900W		
GİRİŞ GERİLİM / FREKANS INPUT VOLTAGE / FREQUENCY	220-230-240 Vac 50/60Hz		
ÇIKIŞ GERİLİM / FREKANS OUTPUT VOLTAGE / FREQUENCY	220-230-240 Vac $\pm$ 10 50/60Hz		
AKÜ / BATTERY	12V 9Ah x 2 (DAHİLİ - INTERNAL)	12V 9Ah x 2 ( HARICI - EXTERNAL)	12V 9Ah x 1 (DAHİLİ - INTERNAL)
MONTAJ / MOUNTING	YATAY - HORIZONTAL	YATAY - DİKEY HORIZONTAL- VERTICAL	YATAY - HORIZONTAL
DİĞER / OTHERS	140x345x170	164x290x70	103x285x143

KS-60

60V UPS



### 60V KURTARAN UPS

GÜÇ / POWER	1500VA / 900W
GİRİŞ GERİLİM / FREKANS INPUT VOLTAGE / FREQUENCY	220-230-240V $\pm$ 5% 50/60Hz
ÇIKIŞ GERİLİM / FREKANS OUTPUT VOLTAGE / FREQUENCY	220-230-240V $\pm$ 10% 50/60Hz
AKÜ / BATTERY	12V 9Ah x 5 ( HARİCİ - EXTERNAL)
MONTAJ / MOUNTING	YATAY - DİKEY / HORIZONTAL-VERTICAL
EBATLAR / DIMENSION (mm)	205x163x70

# EL TERMINALLERİ VE KUYU DİBİ KUMANDA KUTULARI

HAND TERMINALS AND CONTROL BOXS



6'LI EL PRİZLİ TERMINAL  
6 BUTTONS HAND TERMINAL


KS-52



5'Lİ EL TERMINAL  
5 BUTTONS HAND TERMINAL



BYPASS FLAŞÖR SESLİ İKAZ  
BYPASS BUZZER




TEKLİ BOŞ KUTU  
1 HOLE EMPTY BOX



REVİZYON RESET ANAHTARI  
RESET DEVICE



ÜÇLÜ BOŞ KUTU  
3 HOLE EMPTY BOX



## MANYETİK ŞALTERLER

### MAGNETIC SWITCHES



MANYETİK ŞALTER	
Kontakt Gücü	10W/VA
Kontakt Akımı	1A
Kontakt Gerilimi	180VDC/130VAC
Algılama mesafesi	10 / 25mm
Kablo Çapı	0,22mm
Kablo Uzunluğu	100cm
Ebatlar	103x12
Materyal	Plastik

**KS- SMP100**



**100W SMPS TRAFU**

**TRAFOLAR**  
TRANSFORMERS

**KS- SMP50**



**50W SMPS TRAFU**



**PANO TIPI TRAFOLAR**  
**50VA - 100VA - 160VA**  
**200VA - 220VA - 250VA**



# AŞIRI YÜK SİSTEMLERİ

## OVERLOAD SYSTEMS



	KS-4 KABİN ALTI AŞIRI YÜK SİSTEMİ	KS- ROPE HALATTAN AŞIRI YÜK SİSTEMİ	KS-FS KARKAS AŞIRI YÜK SİSTEMİ
KAPASİTE / CAPACITY	3200 KG	3000 KG	∞
BESLEME GERİLİMİ SUPPLY VOLTAGE	220VAC	220VAC	220VAC
KONTAK ÇIKIŞI CONTACT OUTPUT	AŞIRI YÜK / OVERLOAD TAM YÜK / FULL LOAD MİNİMUM YÜK / MIN LOAD	AŞIRI YÜK / OVERLOAD TAM YÜK / FULL LOAD MİNİMUM YÜK / MIN LOAD	2 - 240 V/7A
DİĞER / OTHERS	SESLİ İKAZ / SOUND ALERT HOLD FUNCTION	SESLİ İKAZ / SOUND ALERT HOLD FUNCTION	SESLİ İKAZ / SOUND ALERT HOLD FUNCTION

# FRENLEME DİRENÇLERİ

## BREAKING RESISTOR

KS-RES2



2 - 5 KW

KS-RES1



0.5 - 2 KW

KS-RES3



2 - 6 KW

KS-RES4




4 - 10 KW



**DEPREM ve YANGIN SENSÖRÜ**  
**EARTHQUAKE AND FIRE SENSOR**



**5W 8 OHM HOPARLÖR**  
**5W 8 OHM SPEAKER**



**KÖPRÜ DİYOT**  
**DIODE BRIDGE**



**18W 60CM LED ARMATÜR**  
**18W 60CM LED**



**6W LED ARMATÜR**  
**6W LED**



**KAYASOFT**  
Elektronik Asansör ve Yazılım

Adres: Altınşehir Mah. Kumru  
Cad. Beyaz karanfil Sk. No:44  
Ümraniye İstanbul  
İletişim: +90 (216) 611 29 47

[www.kayasoftelektronik.com.tr](http://www.kayasoftelektronik.com.tr)